日本動物医療センター　フリーマガジン

JAMC

Smile

FREE　MAGAZINE

NO.042

2025.1.1 発行

TOPICS

■ 犬の呼吸器 –呼吸音から得られる情報–

■ 呼吸の異常に気づくには

TOPICS

NO.042

[特集1]

犬の呼吸器－呼吸音から得られる情報－ …3

[特集2]

呼吸の異常に気づくには …8

◇絆プロジェクト活動報告 …17

◇Wellness Salon cocoe

・シュナウザーってどんな犬 …24

◇宮古島だより …25

犬の呼吸器

－呼吸音から得られる情報－

お家でのわんちゃんの呼吸の様子をよく観察していただくことは、呼吸器疾患の早期発見につながります。
呼吸が気になった時は診察時に動画をお持ちいただくと診断に有用になります。



呼気時 に聞こえる音

頸部気管

▶ 呼気性ストライダー

口を開けて全身を使って呼吸する様子が見られ、呼気時に**「ヒューヒュー」**と高調音が鳴ります。
胸腔内の気道の閉塞によって生じます。気管気管支軟化症、肺気腫、腫瘍や異物による下部気道の閉塞などで生じます。

▶ 呼気性喘鳴音

胸腔内の末梢気道の閉塞によって生じます。
呼気性ストライダーほど苦しそうではないが、「ヒューヒュー」と高調音が生じます。気管支拡張症などで生じます。

吸気時に聞こえる音



▶ スターター

・鼻腔から鼻咽頭が閉塞しているときに生じます。
・口を閉じて鳴ります。

「スースー」という高調音は鼻腔や鼻咽頭の前方の閉塞で生じ、鼻腔・鼻咽頭狭窄、鼻腔内腫瘍、鼻腔内異物などが疑われます。

「ズーズー」や**「ブーブー」**などの低調音は鼻咽頭の後方（軟口蓋や咽頭）の閉塞で生じ、軟口蓋過長、咽頭腫瘍、咽頭虚脱などが疑われます。
"いびき "もこれらに含まれます。

▶ ストライダー

・喉頭から胸腔より手前の気道の閉塞で生じます。
・口を開いて鳴ります。

「ガー」というアヒルの鳴き声のような音は咽頭と喉頭の移行部の閉塞で生じ,軟口蓋過長、肥満などの構造的咽頭閉塞、喉頭腫瘍、喉頭虚脱が疑われます。

「ヒー」という音は
喉頭内や頸部の気管の閉塞で生じ、喉頭麻痺、喉頭腫瘍、喉頭虚脱、頸部気管内の腫瘍、気管虚脱などが疑われます。

院内で実施できる検査

▶ X線（レントゲン）検査

気管や肺の評価に適しています。心臓の大きさの評価に用いることができます。比較的負担の少ない検査です。

↓正常な犬の胸部レントゲン写真



▶ CT検査



レントゲンでは評価できない範囲での血管走行や腫瘍の所在など、より詳細な構造の評価が可能となります。状態低下などの場合を除き、基本的には全身麻酔下での実施が推奨されます。





→正常な犬の胸部CT画像

以上のような画像検査に加え血液検査や、そのほかの検査結果と総合的に評価しながら診断・治療に進みます。

犬のおもな呼吸器疾患

1 ▶ 喉頭麻痺/喉頭虚脱

緊急性★★☆

＜喉頭麻痺の病態＞

大型犬で多くみられる疾患です。

喉頭の披裂軟骨を支配する神経に異常が生じることで発症します。

＜喉頭虚脱の病態＞

短頭種気道症候群（BAS）に含まれるひとつの形態です。

＜検査・治療＞

全身麻酔をかけ内視鏡で評価します。

喉頭虚脱に関しては、BASの治療に準じます。

喉頭麻痺については、症状が軽度であれば内科療法を実施することもあります。重症例は外科的治療に進みます。

＜対策＞

予防策はありませんが、数ヶ月から数年をかけて徐々に進行する疾患のため、早期発見が重要です。

高温多湿を防いであげる必要があります。



2 ▶ 犬伝染性気管気管支炎［ケンネルコフ］

緊急性★☆☆

＜病態＞

特に子犬で発症しやすい呼吸器の感染症です。唾液や痰、鼻水などから感染します。

＜症状＞

短い乾いた咳が主な症状です。

細菌による二次感染を起こすと、鼻水や目やに、発熱、食欲不振などがみられます。

＜治療＞

２次感染による肺炎を疑う場合はレントゲンで評価します。

ウイルスに対する根本的治療はないため、対症治療を行います。

＜対策＞

飼育環境の改善（ストレスフリーな環境、新しく迎えた子犬が症状を呈している場合は先住犬との隔離）、食事療法など。定期的なワクチンの接種も重要です。

3

▶ 短頭種気道症候群 [Brachycephalic Airway Syndrome: BAS]

緊急性★★☆



＜病態＞

”短頭種”とは、ブルドッグ、フレンチブルドッグ、パグ、ペキニーズ、ボストンテリア、キャバリア、チワワなどのマズルが短い犬のことをいいます。その特徴的な上気道（口吻部(マズル)、鼻孔、鼻腔、喉頭など）の形態が原因で気道の閉塞を起こしてしまう呼吸器疾患の一連の病態を“短頭種気道症候群（BAS）”といいます。

＜治療＞

症状の緩和を目的とした内科療法。

外科的介入の対象になるのは、外鼻孔の狭窄と軟口蓋の過長で、その他は一般的には手術法がないとされています。鼻の穴を大きくする手術や軟口蓋を切除した犬での呼吸状態の改善は、ある報告によると若齢（1歳未満）でより効果的であったと言われています。つまりできるだけ早期に、特に１歳齢未満で①外鼻孔の狭窄と②軟口蓋過長の手術を行うことで、病勢の進行を止めることが期待できると言えます。

＜対策＞

・呼吸音に違和感を感じたら早めに病院を受診する
・首を保冷するなどの熱中症対策

4

▶ 気管虚脱

緊急性★★☆

＜病態＞

気管が呼吸時に強度を保てずに扁平になり、背側にある膜性壁が伸びて内側に入り込み、咳や呼吸困難を引き起こしてしまう状態をいいます 。ヨークシャーテリア、ポメラニアン、トイプードルなどの小型犬に多い疾患です。

＜症状＞

・乾いた咳
・吸気時のガーという音
・呼吸困難
・チアノーゼ（舌や歯茎の色が紫～白色）





＜対策＞

進行を防ぐことは不可能ですが、日頃から気にしてあげられることはあります。

・首輪ではなくハーネスを着ける
・肥満にならないようにする
・高温多湿を避ける

5

▶ 慢性気管支炎

緊急性★☆☆



＜病態＞

２ヶ月以上継続して、過度に気管支からの粘液産生がある状態を指します。
持続的な感染や空気中の刺激物の吸入による気管支上皮への傷害が原因となることがあります。

＜症状＞

２ヶ月以上持続する咳がおもな症状となります。

＜治療＞

抗炎症薬、気管支拡張薬、去痰剤を用いて治療を行います。
感染が疑わしい場合は抗生物質を使用します。

＜対策＞

タバコの煙を吸入しないようにすることや、
空間を清潔に保つことが対策になります。
２次的な気道の腫れを防ぐため、室内温度が
上がりすぎないよう心がけることも大切です。



6

▶ 肺水腫

緊急性★★★



＜病態＞

何らかの原因により肺胞の中に水が溜まる病態です。呼吸困難に陥り、命を落としうる疾患です。もっとも一般的なのは、心原性肺水腫です。心疾患により肺から心臓に戻ってくる血流に渋滞が生じ、肺胞と呼ばれる場所に水が浸み出し、陸で溺れているような状況を招きます。また、チョークチェーンなどによる気道の閉塞や感電、煙の吸引などでも肺水腫が起こることがあります。

＜症状＞

咳、頻呼吸(呼吸の数が増える)、呼吸困難

＜リスク因子＞

・キャバリア、高齢の小型犬（僧帽弁閉鎖不全症に罹りやすい）
・大型犬（拡張型心筋症に罹りやすい）

＜対策＞

・シニア期を迎えたら一度心臓の超音波検査を実施しておくと安心です。
・安静時の呼吸回数を数え、速い場合はすぐに病院を受診しましょう。

安静時の呼吸数（/分）

健常：20～30回
速い：40～50回
とても速い：60回～

7

▶ 肺炎

緊急性★★★



<病態>

細菌、真菌などによる呼吸器感染症の悪化や、食べ物や吐物の誤嚥によっておこります。重症になると死に至ります。

<症状>

咳や発熱、呼吸が荒くなる、速くなる、食欲がなくなる等の症状が見られます。

重症になると呼吸困難がみらます。

<治療>

呼吸困難を起こしている場合には、酸素室での管理が必要となってきます。抗生物質や輸液による治療を行います。

<リスク因子>

喉頭疾患：喉頭麻痺、喉頭炎など

食道疾患：巨大食道症、食道運動機能低下

胃腸疾患：嘔吐による誤嚥

神経疾患：痙攣発作時の誤嚥

　椎間板疾患、重症筋無力症など（寝たきりになってしまうと誤嚥することが多いため）

鼻腔疾患：慢性鼻炎（慢性特発性鼻炎、歯科疾患関連性鼻炎など）

犬種：短頭種であること（短頭種気道症候群）

<対策>

口腔内をきれいに保つことは肺炎の予防につながります。スケーリングなどの歯科処置についてもご相談ください。

日本動物医療センター JAMC Japan Animal Medical Center 日本動物医療センターグループ

麻布十番犬猫クリニック

11/8(金) \いい歯の日/
歯科診療室OPEN!

1歳の小型犬の90%が歯周病!?

今までは・・・
いかに早く確実に「治療≒抜歯」をするか...
歯を残せない場合も多くありました。

これからは・・・ いかに「歯を残し」、健康で長生きするか
当院にご相談ください!

歯科診察時間

■毎週 月 土 ※最終受付18:30 ■予約制

歯科	月	火	水	木	金	土	日	祝
10:00-14:00	○	−	−	−	−	○	−	−
16:00-19:00	○	−	−	−	−	○	−	−

予約方法

■ TEL : 03-3457-8612
歯科の予約希望とお伝えください。

予防・一般診療・皮膚科(金曜・土曜除く)※1

	月	火	水	木	金	土	日	祝
10:00-14:00	○	○	○	○	○	○	○	○
16:00-19:00	○	○	※2 −	○	○	○	○	○

※1 皮膚科は金曜日、土曜日は休診となります。
※2 水曜日の午後は、薬や商品のお渡しや電話でのご相談は承っております。
その他の診察時間について詳しくはHPをご確認ください。

東京メトロ南北線・大江戸線「麻布十番」駅
4番出口より 徒歩4分 / 7番出口より 徒歩2分

内覧会開催予定

新しい施設を直接みていただく貴重な機会です!
リニューアル後の院内をご覧いただきながら、
今後の診療に関するご質問やご相談も承ります。

予定していました内覧会は盛況のうちに終了することができました。
ご来場いただき誠にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

麻布十番犬猫クリニック
〒106-0045 東京都港区麻布十番2-8-5
メゾンアザブディックス401
TEL 03-3457-8612 (ハローワンニャン)

日本動物医療センター 本院
〒151-0071 東京都渋谷区本町6-22-3
TEL: 03-3378-3366

日本動物医療センターグループ
歯科主任 獣医師 : 與名本輝

呼吸の異常に気づくには

呼吸の異常は、犬の健康における重要なサインとなることがあります。
普段と違う呼吸の変化を見逃さないよう、注意深く観察することが大切です。
呼吸に関連する病気や観察ポイント、家庭でできる対策をまとめます。

1. 呼吸が速い場合の考えられる病気

呼吸が速くなる原因として、以下の病気が考えられます。



呼吸器系の疾患

（肺炎、気管支炎、喘息など）呼吸困難や咳が伴う場合、これらの疾患が疑われます。

心臓病

（心不全、弁膜症など）特に高齢犬に多く見られ、呼吸が速くなることがあります。

ストレスや恐怖

ストレスや恐怖を感じたときにも呼吸が速くなることがあります。

貧血

血液中の酸素運搬能力が低下すると、体が酸素を補おうとして呼吸が速くなります。

2. 呼吸が速いときに確認すべきポイント

正常な呼吸回数

健康な犬の正常な呼吸回数は1分間に10～35回です。寝ているときはリラックスして呼吸が安定し、速い呼吸や息切れが見られる場合は病気の可能性があります。

普段の呼吸との違い

普段の呼吸が落ち着いている犬でも、緊張や運動後、暑いときには自然に速くなることがあります。しかし、それらの状況でない場合に速くなる場合は異常の可能性があるため注意が必要です。

興奮時と安静時の違い

興奮時や運動後に呼吸が速くなるのは一時的ですが、安静時や寝ている時でも速い場合は病気が隠れているかもしれません。

季節や体調の影響

特に暑い季節には呼吸が速くなることがありますが、異常に速い場合や苦しそうに見える場合は、熱中症などの可能性もあるため注意が必要

3. 呼吸の数え方



呼吸数の計算方法

1分間の呼吸数を測るためには、タイマーや時計で10秒間測定し、その回数を6倍にすると1分間の呼吸数を算出できます。

胸郭の動きを観察

呼吸のたびに胸が膨らんだり戻ったりする動きを観察します。

○のあたりの動きをみます。

（胸を触ってカウント：両脇から軽く胸を挟み、呼吸の動きを感じながら数える方法も有効です）



普段から呼吸数をチェックしておくことで、異常に気付きやすくなります。日常的に愛犬の呼吸数を確認して、健康管理の一環として活用してみてください。

4. 呼吸様式の観察

呼吸様式も重要な指標です。以下のような異常が見られる場合は注意が必要です。

努力性呼吸

息を吸うのに力を入れている場合、呼吸器系の疾患の可能性があります。

浅速呼吸

呼吸が速く、浅い場合はストレスや痛み、呼吸器系の問題が疑われます。

腹式呼吸

普段よりお腹の動きが大きく、深い呼吸をしている場合、呼吸器疾患や心臓の問題が考えられます。

奇異呼吸

（シーソー呼吸）

普通とは逆の呼吸動作が見られる場合、呼吸器や神経筋の障害が関係している可能性があります。

	通常の呼吸	奇異呼吸
吸気	胸部が膨らみ、腹部も膨らむ	胸部がへこみ、腹部が膨らむ
呼気	胸部がへこみ、腹部もへこむ	胸部が膨らみ、腹部がへこむ

5. 呼吸音の異常

健康状態を把握するための重要なサインです。

以下のような異常音があり、それぞれに関連する疾患があります。

吸気性呼吸音（吸気時の異常音）

	高調スターター	低調スターター	ストライダー
音	「スー」や「キュー」	「ズー」や「ブー」	「ガーガー」や「ブヒブヒ」
原因	鼻腔や鼻咽頭の閉塞	喉頭腫瘍や肥満	喉頭や咽頭の問題

呼気性呼吸音（呼気時の異常音）

	呼気性喘鳴音	嗄音
音	「ヒューヒュー」や「シュー」	声がかすれる
原因	気道閉塞	声帯の問題

特徴的な異常音

	粘膜音・水泡音
音	「ぷつぷつ」や「プチプチ」
原因	肺や気道に液体や泡がたまる



6. その他の観察すべき症状

咳（咳嗽）

咳が続く場合、気管虚脱や気管支炎、肺炎などの疾患が考えられます。

自力で起立できるか

呼吸が速いとともに立ち上がれない場合、神経系や循環器系の問題も考えられます。

発熱

体温の上昇が原因で呼吸が速くなることがあります。

可視粘膜の色の変化

歯肉などの粘膜の色をチェックすることで、貧血や低酸素症（チアノーゼ）、熱中症などの兆候がわかります。

粘膜の色

ピンク	青紫(チアノーゼ)	蒼白・白	濃い赤
正常	低酸素	低循環	熱中症



＊**歯肉炎がある場合**: 歯肉が赤く見えることがあるため、口唇部（口の中の他の部分）の粘膜をチェックすることが推奨されます。

＊**特定の犬種**: チャウチャウなどは元々舌の色が青みがかっていることがあります。このような犬種の特徴を理解しておくことも重要です。

7. ご家族様ができること

環境整備

呼吸が苦しい犬には、静かな環境でリラックスできるように配慮することが大切です。過度な興奮や運動は避けましょう。

抱き上げる際の注意

呼吸困難な犬を抱き上げる際には、胸を圧迫しないように注意し、
体全体を支えるようにします。

在宅酸素療法

慢性呼吸器疾患の場合、在宅酸素療法が有効です。酸素の供給や投薬管理、機器の点検が必要となります。

まとめ

呼吸の異常は、ただの疲れや暑さによる一時的なものではなく、病気の兆候である可能性があります。呼吸数の増加、異常な呼吸様式、呼吸音の変化、可視粘膜の色の変化、発熱などの症状が見られる場合は早期の対応が必要です。日頃から愛犬の呼吸を観察し、異常を感じた際には獣医師に相談することが重要です。



美しく健康で

長生きするために

絆プロジェクトとは

「動物が健康で美しく長生きするためにできること」をテーマに、ご家族様と動物が楽しく快適に過ごせるよう、動物病院の立場から、「動物と暮らすことの幸せ＝絆」を改めて感じてもらえるようなイベントを開催しているプロジェクトです。家族として迎え入れたその時から、生涯を全うするまでの、大切な時間をはつらつと笑顔に溢れる時間にして頂きたい、という願いが込められています。

従来の動物病院は病気やケガが生じて初めて足を運ぶ場所でしたが、これからは、動物が健康であり続けるための「パートナー」として機能したいという思いから、多くの方にとって動物病院に足を運ぶのが楽しいと思っていただけるような様々な企画を行っています。

check！

『WEB写真展』

定期的にテーマを決め、ご家族様からの素敵なお写真を募集しております。お送り頂いた写真はホームページに掲載させて頂いております。
また動画も配信しております。

★web写真展参加特典あり★

2021年より、web写真展に５回ご参加いただいたご家族様には、オリジナルグッズをプレゼントいたします。

check！

『イベントテーマについて』

ご家族様がどのような情報をお知りになりたいか、是非お声をお聞かせください。
皆様のご意見を基に絆イベントを運営して参ります。

アンケートはこちら▶

体験学習

01 小学生対象　院内ツアープロジェクト

9月後半のある日に、近隣の小学校の児童と保護者の方が来訪し、授業の一環として院内見学ツアーを行いました。

ツアーの中では、愛玩動物看護師が動物の診療の流れや日々の業務について説明し、子どもたちの話に耳を傾けながら、実際の医療現場を見学しました。

ツアーの様子

◀骨折の手術を始める前の獣医さんが、どうして骨折をしてしまったか、手術はどんなことをするのかを教えてくれました。

保護犬とのふれあい▶

当院でお預かりをしている保護犬たちとの触れ合いました。「かわいい～」「ちっちゃーい」など、子どもも大人も盛り上がりました。

『動物の輸血セミナー』

愛玩動物看護師より、犬や猫の輸血についてどういった時に輸血が必要になるのか、どのように輸血が行われるのか、犬や猫の血液型についてなどのお話やクイズを行いました。
皆さん真剣にお話を聞いてくれました。
最後の質問コーナーでは保護者の方々からの質問がたくさんあがりました。

当院では、地域の方との交流や社会貢献活動の一環として、お子様方向けに“動物の命の大切さ”や“動物病院のお仕事”を紹介する活動を行っており、今後も一層、機会を増やして参りたいと考えております。
ご希望される団体様がいらっしゃいましたら、絆イベント kizuna@jamc.co.jpまでお問合せください。

02 北渋RunRunフェスタ2024 『ハチ公パレード　ラン&ウォーク』

2024年11月10日(日)に、渋谷区主催の北渋RunRunフェスタが開催されました。
年に１度の大イベント。わんちゃんと一緒に公道を走れるチャンスです。50組のわんちゃんとご家族様が1㎞を駆け抜け、当院の前にゴールされました。

完走してゴールされた皆さんは達成感充分の笑顔が印象的でした。我が子と一緒に参加したイベントは素敵な思い出になりますね！

いかすの乾燥野菜プレゼント

当院からは、参加したわんちゃんにメダルをプレゼント。
秋の運動会風フォトブースで写真を撮っていただきました。

また「こだわるワタシのドライベジ」乾燥野菜をお土産としてプレゼントしました。
こちらは神奈川県平塚市にある有機農家、いかすさんのお野菜をビタミンミネラルを壊れないようにじっくり低温で乾燥させた乾燥野菜になります。
食物繊維たっぷりで、おなかの調子を整えます。
そのままカリカリ、お湯で戻してしっとりと、2通りの食感が楽しめます。いつものご飯に混ぜるだけで栄養バランスがアップします。

ネギ科の製品と別のラインで製造しているのでわんちゃん用となっていますが、人間も食べられる製品となっていますので、ご家族様もわんちゃんも一緒に食べられます。気になる野菜不足や腸活にいかがでしょうか。
当院で購入ができます。　（たっぷり65ｇ入り　税込880円）

写真展

03 『種は違えど、そこには愛がある写真展』を公開しました

▲写真展はこちらからご覧いただけます

たくさんのご応募ありがとうございました！

「日本動物医療センターグループで
社会貢献事業部を立ち上げました！」

日本動物医療センターグループ
社会貢献活動統括　古川哲也



日本動物医療センターグループでは365日24時間看護の救急対応およびや医療、専門医療、地域診療、健康推進などの獣医療を主として多くの動物たちやご家族様に安心と健康をお届けできるように尽力しております。
また、いままでは地域社会の利益のために活動する取り組みを社会貢献病院*1（宮古島動物病院、シェルタークリニック、ペットの里動物病院）を通じて少人数で小さな取り組みとして行ってまいりましたが、今後は日本動物医療センターグループ全体で取り組んでまいります。
そこで、今回は日本動物医療センターグループの考える「社会貢献」についてお話しいたします。



Q1 一般に「社会貢献」とはいったい何を指すのでしょうか？

「社会貢献」
という言葉の定義は実はバラバラに存在しているようです。
広辞苑　　：「社会生活の向上のために尽力すること」
chatGPT　　：「自分以外の誰かや社会全体の幸福と持続可能性を目指して、自発的に行う行動や取り組みをいう」
ウィキペディア：「社会生活のために貢献する社会活動や慈善活動を指し、特に企業が利潤を目的とする事業とは異なる公益活動を指す」
何か似ているようで、少しずつ異なるような。



Q2 日本動物医療センターグループの考える「社会貢献」とは？

「社会貢献」とは
「目に見える形でわかりやすく社会問題・課題の解決しながら保護動物活動にとどまらない、人と動物の真の共生のために貢献すること」
と考えます！



Q３ 「人と動物の真の共生」とはどういうことでしょうか？

人と動物が便利に暮らせる環境が整うことを単に示すのではなく、動物と暮らすことで人々の暮らしが豊かになり笑顔になったりする場が作られていることと言います。



Q4　具体的にどのようにして課題解決していくのでしょうか？

活動・支援方法を大きく3つに分類：

①物的支援　②人的支援　③経済的支援

して考えてみました。

社会問題

- 野良犬や野良猫が人や家畜を襲ってしまう事がある
- ヒトも動物も高齢化が進んでいる
- AIやデジタル化の進行により、生き物とのふれあいの機会が減っている

方法

- **①物的支援**：設備や施設の提供
- **②人的支援**：社員を社会貢献活に派遣し、労力や専門知識を提供
- **③経済的支援**：経済的なサポートをすることで活動やプロジェクトを支援

解決

- 動物をみるプロフェッショナルとして適切な動物飼育方法を啓発しながら、保護犬活動の支援を持続する
- 動物介在療法などを通じて、高齢者問題として知られる認知症の進行などを防ぎ、高齢者の心のケアを行う
- 命の教室を開催し、命の大切さや生き物の尊さを子供たちを対象に行う

それぞれの社会問題や課題に応じて、上記方法をバランスよく複合的に組み合わせることで課題解決に貢献してまいります。また、私たちのみではできることは限られておりますが、地域にお住いの方・行政・自治会・企業など多くの皆様と協力することが解決への近道になると考えます。是非、皆さまのご協力よろしくお願いいたします。

ご家族様からのご支援もとても大きな力となっております。いつもありがとうございます。

具体的な活動

①保護活動と獣医療支援の継続

社会貢献病院では、保護犬や猫たちに必要な獣医療を提供しています。一時的な取り組みとして終わるのではなく、継続的に行うことで、動物たちの健康や命を守り続け、また野良猫たちや野良犬たちにお困りの住民の皆様のお力になりたいと思います。

②地域全体での協力

動物と暮らしているご家族様だけでなく、私たちと一緒に働く社員や協力企業、さらには地域に住む皆様と力を合わせて地域社会をよくする活動をしてまいりたいと思います。来年以降には小学校や中学校での「命の教室」開催や動物介在療法のサポートなど行っていきたいと考えております。

③日本動物医療センターグループ全体での取り組み

社会貢献活動を一部の部門だけで行うのではなく、JAMCグループ全体で「動物とヒトとの真の共生」を進めていきます。これにより、幅広い活動が可能になり、社会への貢献の幅も広がるのではないかと考えます。また、社内に限らず、社外への本活動の発信も積極的に行い、多くの皆様に本活動を知っていただき、少しでも多くの方に知っていただく場を提供していきたいと思います。

私達の使命



私たち日本動物医療センターは、開院時から24時間救急を続けてきたことでご家族様や動物たちが常に安心して過ごせるように取り組んでまいりました。そして開業から50年を超え来院される動物たちの幸せはもちろん、従来の仕事を通しては出会うことのなかった犬猫たちの幸せのため保護犬猫活動を2018年頃より始めました。2018年に沖縄県宮古島に「宮古島動物病院」を開設、2019年JAMC本院内に「シェルタークリニック」を設立、2020年には岩手県に「ペットの里動物病院」を開設しております。これらの病院を社会貢献病院として定義し、特定の家族のいない動物たちを救うべく保護犬保護猫活動の支援を継続しております。

動物と一緒に過ごすことが、人間の心や体を豊かにし、地域が幸せにあふれた社会となることをより多くの皆様にお伝えしていきたいと思います。そのために、今後も動物や人が笑顔になる活動を積極的に取り組んでまいります。

是非、ご家族の皆様からもアイディアや応援・ご協力をいただけましたら大変嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

▶▶▶次回予告：宮古島動物病院での取り組みとTNR活動について

シュナウザーってどんな犬？

サイズ

🐾ミニチュアシュナウザー（小型）
体高：約３０～３５ｃｍ
体重：約４～８ｋｇ

🐾スタンダードシュナウザー（中型）
体高：約４５～５０ｃｍ
体重：約１４～２０ｋｇ

🐾ジャイアントシュナウザー（大型）
体高：約６０～７０ｃｍ
体重：約３５～４７ｋｇ

実はシュナウザーにはいろんなサイズがあります！
元祖となるスタンダードシュナウザー。
そこから小型化されたのがミニチュアシュナウザー、
大型化されたのがジャイアントシュナウザーです

歴史

・原産国：ドイツ
・ドイツ語で「シュナウツ」＝「口ひげ」
昔は農家や家畜の守護、ネズミや害虫の駆除などをする使役犬として活躍していました。シュナウザーを連想させる独特な口ひげは、 ネズミや害虫に咬まれないよう保護するためとされています。

性格

活発で明るい性格で遊ぶのが大好きです♪
見知らぬ相手に対しては警戒心を見せる一面もありますが、 家族に対しては従順でとても甘えん坊さん♡
知能も高く、「人間の脳を持つ犬」とも呼ばれるほど！ 新しいことを学んだり、訓練を受けたりするのが得意です★

毛色

・ブラック ・ブラック＆シルバー
・ホワイト ・ソルト＆ペッパー
ＪＫＣに公認されている毛色は この４つ！
認められていない非公開カラーには
ウィートン・レバーもあります。

ソルト＆ペッパーの赤ちゃんです♡ 大人になっていくにつれて色が薄くなることを 「退色」といいます。

お手入

シュナウザーはダブルコート （柔らかい毛の上に硬めの毛が生えている二層構造） の犬種ですが、抜け毛が少ないのも特徴です。
しかし、抜け毛が少ないからといってお手入れが必要ないわけではありません。 シュナウザーの毛は伸び続けるので、放っておくと毛玉の原因になってしまい、 お手入れが大変になってしまいます。そのため、こまめなブラッシングや 月に一度のトリミングがとても大切です。 また、シュナウザーは耳毛が多い犬種です。 通気性が悪いと耳の中が蒸れて外耳炎にもなりやすいため、定期的にお耳のケアをしてあげましょう♪



宮古島だより

麻布十番犬猫クリニック　宮古島分院より

麻布十番犬猫クリニック　宮古島分院
住所：沖縄県宮古島市平良字西里　928-1-103
TEL：0980-79-8612
HP：miyako.jamc.co.jp
Instagram： miyako.jamc

皆さん、こんにちは！
東京は冬本番でとても寒いことと思いますがここ宮古島も冬は北風が強く吹いてとても寒いです…
人も動物も、体調管理には気をつけて寒い冬を乗り切りましょうね！！

さて、今回はここ宮古島では冬も予防する必要があるフィラリア症について、実は猫も感染してしまう可能性があるということも併せてご紹介いたします。是非ご覧ください♪

冬でも予防！！フィラリア症

●フィラリア症のおさらい●

フィラリア症とは、犬糸状虫という線虫類の寄生虫の赤ちゃんを蚊が媒介し動物を吸血した際に、動物の体内に侵入して成長しながらやがて肺動脈や心臓に成虫が寄生してしまう病気です。重度に感染した動物は、咳や元気消失、食欲低下、血色素尿、腹部膨満などの症状がみられ、最悪死に至ってしまうとても恐ろしい病気です。また、発見時は軽度の感染だったとしても放置すると寄生している成虫がまた子を産み感染を繰り返してやがて多量の成虫が寄生してしまい重症となってしまう恐れがあります。

ちなみに…

東京などではフィラリアやノミダニ予防は冬の間はお休みすることが多いかと思いますがここ宮古島では冬の間でもお休みすることなく予防を継続する必要があります。これは、宮古島の平均気温が冬でも20℃前後と温暖な為に蚊やノミ・マダニが活動しているからです。蚊・ノミ・マダニはおよそ気温15℃以上で活動するといわれています。宮古島でも冬の間は北風が強くなり、実際の気温よりも体感温度は寒く感じますが蚊などは活動してるので予防を継続する必要があるのです！



図1-3-1　犬糸状虫の生活環

図1-3-6
心臓に寄生した犬糸状虫
（提供：酪農学園大学　浅川満彦先生）



図1-3-2　犬糸状虫成虫抗原検査キット

ご存じですか？

フィラリア症は、猫もかかる恐れがあります！！

猫がフィラリアに感染した場合、咳や呼吸困難、吐き気、食欲不振、体重減少などの症状がみられる場合がありますが、はっきりとした症状がでないこともあり、一気にショックに陥り突然死を招いてしまう事があります。感染経路は犬と同じく、蚊が媒介するフィラリアの赤ちゃんが体内に侵入することでおこりますので外で生活している猫は特に要注意ということになります。特に宮古島は、野良犬やフィラリア予防をしていない犬が多いためフィラリア症にかかっている犬を吸血した蚊が沢山います。それによって猫も感染してしまうリスクは大きいということになります。また、猫の場合犬と同じフィラリアの抗原検査キットでは検査ができず陽性判断をすることが困難です。よって、日頃からノミダニ駆虫と共にフィラリア予防ができる薬を使用することがとても大切です。

当院では、猫のフィラリア予防のためにレボリューションプラスというスポットタイプの薬を処方しております。1回の投与で効果は1か月持続し併せてノミ、マダニ、一部の消化管内寄生虫も駆虫することができます。大切な猫ちゃんの命を守る為予防薬の投与をオールシーズン継続しましょう。ご不明点がございましたらお気軽に当院スタッフまでお声がけください。

派遣獣医師から宮古島の皆様へ

当院では、提携病院である東京の日本動物医療センターから約1か月交代で獣医師が派遣され宮古島に勤務しています。
こちらのページでは、宮古島に派遣された獣医師から宮古島の皆様へのメッセージをご紹介いたします♪

獣医師
江原 愛実
(8/14～9/18まで来島)

8月から1ヶ月、宮古島でお世話になりました。
至らぬ点も多々あったかと思いますが、優しく明るい宮古島の皆様に受け入れていただき、とても嬉しかったです。
ありがとうございます。時折、東京から○○ちゃん元気かな～と想いを馳せています。今後も東京から獣医師が参りますが、どの先生もとても素敵な先生ですので、皆様どうかご安心ください！

獣医師
小島 有希
(9/18～10/23まで来島)

今年初めて、宮古島へ行かせていただきました！
東京では見ない症例が沢山でしたが、犬猫たちは穏やかな子が多く癒され、島の方々も心温かく充実して働くことができました。
また来年11月に伺いますので楽しみにしております！！

診療時間（ご予約受付:9:00～20:00。救急は24時間365日対応）

受付時間	月	火	水	木	金	土	日
09:00～13:00	●	●	×	●	●	●	●
14:00～16:00	○	○	×	○	○	○	○
16:00～20:00	●	●	×	●	●	●	●

●：通常診療、○：完全予約診療
水曜日休診（救急は対応します）
東京都渋谷区本町6-22-3

入院中のご面会

14:00～16:00 | こちらの時間以外をご希望の際はご相談ください。

救急診療

24時間365日救急対応。
獣医師、愛玩動物看護師が
24時間待機・看護します。

まずは当院へお電話ください。

03-3378-3366

急な体調の変化、怪我など、年間1500件以上の夜間診療を実施しています。深夜でも獣医師2名・ケアスタッフ2名以上が常駐し救急診療および入院看護にあたっています。緊急手術の際は、緊急手術担当の獣医師も駆けつけ増員します。
当院はJAHA（日本動物病院協会認定）認定動物病院です。

下記をお知らせください。

1、ご家族様と動物のお名前
2、症状
3、動物種（犬・猫・うさぎ・フェレット・ハムスター）、年齢、性別
4、既往歴
5、来院時間
※現在服用中の薬もご持参ください

ご注意事項

- お問い合わせが集中しているときなど電話がつながりにくい場合があります。お手数ですが、しばらくたってからおかけ直しください。
- 緊急性や重症度の高い動物の対応を優先していますので、状態に応じて順番が前後してしまうことや待ち時間が長時間になることもありますのでご了承ください。
- 緊急時にはお預かりして、救命処置を進めさせていただくことがございます。
- 夜間は保険の窓口清算ができません。各保険会社にお問い合わせください。

アクセス

東京都渋谷区本町6-22-3
都道431号線沿い（白い建物です）

当院の住所「東京都渋谷区本町6-22-3」でナビ案内するとまれに、当院の裏通りに案内されることがございます。ご注意ください。
ナビ案内で来院される場合はこちらの住所を入力ください。「渋谷区本町1-62」